

# Urban MilkShuttle

Rendez-vous la vie plus facile !



TECHNIQUE  
D'ALIMENTATION  
*spécialisée*  
*pour veaux*





MILKSHUTTLE



TECHNIQUE D'ALIMENTATION *spécialisée pour veaux*

# Puissance et confort = Une grande facilité de travail

L'alimentation des veaux est un travail physique pénible au cours duquel il n'est pas rare de devoir déplacer des masses de 100 kg et plus. Les conditions sont particulièrement difficiles sur sols en pente, terrains difficiles ou en hiver, en raison de la neige et du verglas. Heureusement qu'il existe le MilkShuttle d'Urban. Avec le MilkShuttle à moteur électrique, il est désormais possible d'acheminer le lait confortablement et sans efforts, même lorsque les étables des veaux sont éloignées.



Moteur électrique puissant



Détails ingénieux



Dosage exact



Température de mélange exacte




Quatre tailles pratiques

made in  
Germany

Excellente qualité des matériaux et de la fabrication



MILKSHUTTLE



## En avoir fini rapidement – Avoir plus de temps pour autre chose

« Le temps passe et court... », dit la chanson. On le réalise tous les jours, dans son travail quotidien. Le MilkShuttle vous permet d'économiser ce temps si précieux comme le montre l'exemple suivant (temps nécessaire à l'alimentation de 30 veaux avec le MilkShuttle d'Urban, comparé à celui de l'alimentation avec un seau) :



Nourrir 30 veaux  
avec un seau :

**25 minutes**



Nourrir 30 veaux  
avec le MilkShuttle :

**11 minutes seulement**



TECHNIQUE D'ALIMENTATION *spécialisée pour veaux*



## Se jouer des difficultés – Sans grands efforts

« C'est mon dos qui va être content ! » Le moteur électrique du MilkShuttle réduit considérablement les efforts que vous devez accomplir pour nourrir vos animaux. Son moteur et ses grandes roues font en sorte que vous pouvez sans efforts rejoindre vos veaux et franchir des pentes raides, même sous la neige et dans la boue.





## Ingénieux Cela fait plaisir !



Grâce à son empattement **1** généreux et à son centre de gravité bas, le MilkShuttle se déplace aisément aussi en terrain difficile, sans risquer de basculer. Comme le MilkShuttle est réalisé en version tricycle, il présente une grande agilité et une excellente traction, même sur les sols boueux et en cas de neige et de verglas.

**Son agitateur à deux vitesses **2** pour lait frais ou poudre de lait (700 ou 1 400 t/min, 0,37 kW).** Lors de l'utilisation de poudre de lait, l'agitateur assure, avec sa vitesse rapide, un mélange rapide et sans grumeaux de la poudre. Pour le lait entier, celui-ci sera brassé avec précaution à vitesse lente par l'agitateur. Le montage du moteur sur le haut de l'appareil exclut tout problème de fuite.

**Le chauffage **3**** intégré assure une température optimale du liquide. La commande par intervalles de l'agitateur empêche le lait d'attacher.

**Le panneau de commande **4**** est clair et très facile à utiliser. Il fournit un aperçu rapide de toutes les données importantes, comme les températures de consigne et actuelle du lait, la durée des intervalles de brassage ou le niveau de charge de la batterie.

Vous disposez des fonctions suivantes :

- Délivrance d'une quantité de lait sur simple pression d'un bouton ; ici, vous pouvez programmer trois quantités différentes quelconques et les sélectionner,
- Chauffage du lait à une heure quelconque (matin et soir) ; ici, vous pouvez sélectionner trois paires d'heures différentes quelconques et les sélectionner,
- Programme de rinçage avec chauffage préalable de l'eau de rinçage,
- Intervalles de brassage et de pause librement programmables lors du chauffage et du rinçage.






**La poignée ergonomique** 5 réglable en hauteur, dispose de deux commutateurs de marche, montés à gauche et à droite. Ainsi, l'opérateur peut marcher et effectuer le dosage à droite ou à gauche du MilkShuttle. Aucun frein manuel n'est nécessaire, car le MilkShuttle s'immobilise de lui-même dans les terrains en pente lorsque le commutateur de marche est relâché. Le dosage de la buvée peut être effectué par l'intermédiaire du levier du pistolet de distribution ou, plus rapide encore, via l'interrupteur monté sur la tête de timon.

**Couvercle verrouillable avec joint** 6 qui empêche le lait de déborder. Dans le réservoir, la **jauge de niveau** indestructible 7 assure une lecture fiable des quantités.

**Pistolet de distribution ergonomique** 8 pour délivrer les buvées. Il est ici possible de présélectionner une quantité ou de délivrer le liquide, comme sur une pompe à essence.

**Puissant moteur électrique :** 9 L'entraînement de marche est progressif et s'adapte à la vitesse de déplacement de l'opérateur.



- 1 Roues ( $\varnothing 40$  cm)
- 2 Moteur de l'agitateur
- 3 Chauffage du fond du réservoir
- 4 Électronique de commande / Panneau de commande
- 5 Poignée
- 6 Couvercle avec joint et verrouillage
- 7 Jauge de niveau
- 8 Pistolet de distribution
- 9 Moteur (marche avant / arrière)
- 10 Électronique de puissance
- 11 Accumulateur (12 V)
- 12 Robinet de vidange 1,5"
- 13 Pompe (alimentée par l'accumulateur)



## La flexibilité est le maître mot



### MilkShuttle **100**

- 100 litres de volume transporté
- Jeu de roues 40 (Ø)
- Chauffage de 3 kW et agitateur
- Programme de gestion de chauffage
- Pompe à lait avec pistolet de distribution
- Commande de dosage
- Moteur électrique à commande progressive
- Différentiel, frein moteur
- Réf. 200.680

### MilkShuttle **150**

- 150 litres de volume transporté
- Jeu de roues 40 (Ø)
- Chauffage de 6 kW et agitateur
- Programme de gestion de chauffage
- Pompe à lait avec pistolet de distribution
- Commande de dosage
- Moteur électrique à commande progressive
- Différentiel, frein moteur
- Réf. 200.681

### MilkShuttle **200**

- 200 litres de volume transporté
- Jeu de roues 40 (Ø)
- Chauffage de 6 kW et agitateur
- Programme de gestion de chauffage
- Pompe à lait avec pistolet de distribution
- Commande de dosage
- Moteur électrique à commande progressive
- Différentiel, frein moteur
- Réf. 200.682



### MilkShuttle **250**

- 250 litres de volume transporté
- Jeu de roues 40 (Ø)
- Chauffage de 6 kW et agitateur
- Programme de gestion de chauffage
- Pompe à lait avec pistolet de distribution
- Commande de dosage
- Moteur électrique à commande progressive
- Différentiel, frein moteur
- Réf. 200.683

D'autres équipements sont disponibles sur demande pour tous les modèles. Contactez-nous !



TECHNIQUE D'ALIMENTATION spécialisée pour veaux





TECHNIQUE D'ALIMENTATION *spécialisée pour veaux*



# Urban GmbH & Co. KG

## Votre partenaire pour la technique d'alimentation spécialisée pour les veaux

Dans Le monde entier !

Des innovations issues de la pratique pour la pratique : depuis 1984, Urban conçoit, produit et distribue des mélangeurs de buvée pour veaux, des distributeurs automatiques de concentré et de lait pour veaux, ainsi que des systèmes d'élevage pour les veaux adaptés aux besoins de ces animaux. Les veaux élevés dans des systèmes de stabulation ouverte et alimentés par les distributeurs automatiques de lait sont en bonne santé, pleins de vitalité et les pertes de cheptel sont faibles. C'est justement à cette période de l'élevage que s'effectue la programmation métabolique aboutissant à de hautes performances de production laitière et de longévité, dont vous pourrez profiter ultérieurement.

Les produits Urban, comme Milkshuttle et CalfMom, sont aujourd'hui des équipements standards de l'élevage moderne des veaux. Ceci est régulièrement confirmé par un grand nombre de clients satisfaits. Au fil des ans, la demande en technique d'alimentation et systèmes d'étables Urban n'a cessé de s'étendre en partant du nord de l'Allemagne. Entre-temps, les appareils Urban sont distribués dans le monde entier dans plus de 40 pays, sur les cinq continents.

Utilisez vous aussi les distributeurs et systèmes d'alimentation automatique modernes pour veaux, ainsi que les igloos et les étables ouvertes, pour un élevage sain de vos animaux et sans grandes dépenses de temps ni d'argent. Vous contribuez ainsi largement au succès économique et à l'avenir de votre exploitation.

Nous restons à votre entière disposition pour vous conseiller sur les solutions adaptées à votre exploitation :

Tél. : +49 (0) 44 84 / 93 80 - 0 | [www.UrbanOnline.de](http://www.UrbanOnline.de)



**Urban GmbH & Co. KG**  
Tél. : +49 (0) 44 84 / 93 80 - 0  
**Auf der Striepe 9**  
**D-27798 Wüsting (Allemagne)**

[info@UrbanOnline.de](mailto:info@UrbanOnline.de)  
[www.UrbanOnline.de](http://www.UrbanOnline.de)

Venez nous voir sur :

**YouTube**  
[www.youtube.com/user/calffeeding](http://www.youtube.com/user/calffeeding)

**flickr®**  
[www.flickr.com/photos/urbanonline](http://www.flickr.com/photos/urbanonline)

 **slideShare**  
Present Yourself  
[www.slideshare.net/urbanonline](http://www.slideshare.net/urbanonline)

 **facebook**  
[www.facebook.com/urbanonline](http://www.facebook.com/urbanonline)

**Vous voulez en savoir plus ?**  
Scannez tout simplement avec  
QR-App de votre smartphone !



**TECHNIQUE  
D'ALIMENTATION  
*spécialisée*  
*pour veaux***

**Et quand commandez-  
vous votre Shuttle ?**

